

Manual - Bandagem elástica auto adesiva latex free

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

Especificações Técnicas

Informações técnicas relevantes:

- Tolerância de largura: $\pm 6\%$
- Tolerância de comprimento: $\pm 8\%$
- Resistência ao descolamento (peeling strength): $\geq 0,6 \text{ N} / 2,5 \text{ cm}$
- Índice de elasticidade (elastic ratio): $1:2,0 \pm 0,5$
- Aparência: O produto deve ser limpo e livre de contaminação.

Nota: Sob a condição de que o princípio de funcionamento, a composição estrutural, as matérias-primas, os indicadores de desempenho e o escopo de aplicação do produto permaneçam inalterados, o tamanho especial pode ser personalizado de acordo com o contrato do cliente.

Descrição

A bandagem adere a si mesma devido à presença de cola sintética hipoalergênica (sem látex), permitindo fixação sem presilhas. Sua composição de não tecido e spandex garante elasticidade ($1:2,0 \pm 0,5$), aplicando compressão controlada sobre a área lesionada. Essa compressão:

- Reduz inchaço e dor;
 - Limita movimentos;
 - Oferece suporte a músculos e articulações.
-

Finalidade de uso

Usado para curativo de feridas cirúrgicas e ortopédicas, fixação de membros, entorse de membros, curativo de inchaço nas articulações e dor.

Como Usar

Abra a embalagem para remover o bloco verde e coloque-o em um equipamento de processamento odontológico dedicado para tratamento em alta temperatura (1400–1600 °C); após a sinterização, o semiacabado deve ser ajustado até se tornar o produto finalizado. Para o processo final do produto, recomenda-se o uso de um coeficiente de expansão térmica entre $10,5 \times 10^{-6}$ – $11,5 \times 10^{-6}$ /K e a aplicação por um profissional qualificado para uso como dentadura ou restauração dental humana.

Armazenamento

Conservar em local seco, bem ventilado, limpo e protegido da luz solar direta e de fontes de calor.

Transporte

Evitar umidade, choques mecânicos e exposição prolongada ao calor durante o transporte.

Precauções de Segurança:

- Uso externo apenas.
- Não aplicar sobre feridas abertas ou pele lesionada.
- Evitar compressão excessiva, que pode causar restrição de circulação sanguínea.
- Produto de uso único – não reutilizar.
- Após uso, descartar conforme normas locais de resíduos de produtos médicos não perigosos.

Outros cuidados:

- Uso externo apenas.

- Não aplicar sobre feridas abertas ou pele lesionada.
- Evitar compressão excessiva, que pode causar restrição de circulação sanguínea.
- Produto de uso único – não reutilizar.
- Após uso, descartar conforme normas locais de resíduos de produtos médicos não perigosos.

Fabricante: Anhui Medsport Medical Products Co., Ltd.

Endereço: Luojiu Blvd. West, Jinxiu Road North, Economic and Technological Development Zone, Huainan, Anhui, CHINA 232007.

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
 - Rua Joaquim Mendes 1726 -Jardim Carlos Gomes Pirassununga - SP – Brasil, CEP: 13633-037
 - SAC: sac@mvw.com.br
 - Site: www.mvwonline.com.br
 - Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira CRQ IV – 04366291

Registro ANVISA: Processo: 25351.085295/2025-93; Nº 82696710007